

# Nach Zahlen sortiert 17.7.98

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Name	ges.	pik.	gepfl.	ORT	Nr.	Pflanzen	Anbauzeiten	Ernte:Beginn-Ende	Wachstum	Abstand/cm	#Hilf	Säheräte	Temperaturen
Rosmarin - mehrjährig			12.05	Garten	1-2	umgepfl.v.T	ab Mai						20/25°C Keimt.
Kümmel (zweijährig)							ab März						
Kerbel - einjährig				Garten	1-2		März bis Juni	Ende Anf.-mitte Okt.*	Lichtkeimer	Rn.15/R.3			804 nicht Frosthart
Staudenmajoran/Dost (mehrfährig)				Garten			ab April			Rn.25/R.25			808a Frosth. bis -8°C*
Boretsch (einjährig)				Garten	1-2		März bis Juli	Ende Anf.-mitte Okt.*		Rn.30/R.30			Dunkelkeimer
Beinwell (Schwarzwurzeln)				Garten	1-2		ab mitte März	Ende Anf.-mitte Okt.*		Rn.20/R.10*			stirbt ab
Beifuß				Garten	1-2		ab März - April	Ende Anf.-mitte Okt.*		Rn.40/R.50			stirbt ab
Kopfsalat - Dabora	11.07		24.07	Garten	4	3 x 48							613a 15 - 30°C Pflanz.
Kopfsalat 96 gepflanzt			02.10	Tge.	1								
Petersilienwurzel - lange (glatte)							Ende Febr. - Dez.	24.12.: halbe Ernte					
Gurken - Bella (mit Tagetes)	26.05			Tge.	F.G	29 Pfl.	mitte April-m. Mai	Ernte: ab 19.06.	4 Wo.	Rn.85/R.60?			171 ab 16°C Bodent.
Grünpargel				Garten	32		März - Anf. April			Rn.150/R20			721 12 - 25°C Keimt.
Fenchel (Knollent.) - Hl 7001				Garten	33-34		Jan. bis März			Rn.30/R.30			U 791 b
Erbsen - Sugar Bon (Knackererbe)				Garten			Anf. - mitte März			Rn.60/R.30			139 ab 8°C Bodent.
Endivie - Wivita (Sperlisamen)										Rn.40/R.30			
Origano							ab mitte März						
Salbei - mehrjährig				Garten	1-2					Rn.40/R.30			817 Frosthart bis -8°C
Pimpinelle - mehrjährig	12.05			Garten	1-2	umgepfl.v.T	Ende April - Mai	ab Okt. im Tge.		Rn.25/R.20			810
Endivie - St. Laurent/Elsa - früh							mitte April-E. Mai	u. Glas: Nov.-Dez.		Rn.40/R.30			885a 20 - 25°C Keimt.
Rosenkohl - Stephen F1	03.06					1 x 48 Pfl.	ab Ende Mai			Rn.40/R.50			333
Zwiebel - Stuttgarter Riesen				Ge1		1 Reihe	ab Anfang April	Beg.: 21.07.		Rn.68/R.12			
Zuckermais - Sweet Nugget (früh)							ab Anfang Mai			Rn.68/R.20			404
R - Minowase Summer Cross Nr 3	05.05			Garten	53	ca.30 Pfl.	ab mitte Februar	Beginn: 12.08.		Rn.40/R.50			283
Weißkohl - Irma (früh)	05.05			Garten	53		ab mitte Februar	Beginn: 12.08.		Rn.40/R.50			280
Stangenbohne-Perle von Marbach						a)10 Samen	Frühjahr			Rn.85/R.50			49 ab 15°C Bodent.
Rotkohl - Ruby	05.05			Garten	53		ab mitte Februar	Beginn: 12.08.		Rn.40/R.50			233
Rettich - bl. Herbst und Winter (uG)							Mai bis m. Aug.			Rn.25/R.20			516
R - Minowase Sommer Cross Nr 3				Garten			Juni bis m. Aug.			Rn.20/R.15			511a
Schmittkloblauch - mehrjährig				Garten				Ende Anf.-mitte Okt.*		Rn.10/R.3*			stirbt ab
Radichio - Wildfire (früh)							ab Anfang März		11 Wo.	Rn.27/R.25			689a ab 20°C Keimt.
Pflücksalat - Raisa							ab Anfang März		4 Wo.	Rn.20/R.10			667r
Paprika - Liebesapfel	26.05			T20	M	7	ab Anfang März	Beg.: 21.07.		Rn.85/R.50			441 18 - 22°C Keimt.
Lauchzwiebel-Ishikura Long White							Frühjahr - Herbst						783
Endivie (Winterendivie) - Bubkopf							mitte Juni-m. Juli	u. Glas: Nov.-Dez.		Rn.40/R.30			679 20 - 25°C Keimt.
Chinakohl - Ostris (spät)							Ende Juli-m. Aug.	Anf. bis Ende Okt.*	70 Tg.	Rn.40/R.40			343 ab 20°C Bodent.
Eissalat - Great Lakes							März bis August			Rn.30/R.30			670
Bindsalat - Valmaine							Frühjahr - Herbst			Rn.30/R.30			
Chinakohl - Blues (früh)									60 Tg.	Rn.40/R.40			343b ab 20°C Bodent.
02.04. Rote Rüben - Forono	02.04			T30	B1		ab Anfang April			Rn.23/R.15			563
02.04. Mairüben - Tokyo Cross	02.04			Garten	10		ab Anf. April-Mai	Ende: 01.07.		Rn.20/R.7			377
02.05. Sonnenblumen-Herbstschön	02.05			Feld		2 x 48	ab Ende März						1172

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Name	ges.	pik.	gepfl.	ORT	Nr.	Pflanzen	Anbauzeiten	Ernte:Beginn-Ende	Wachstum/Wo.	Abstand/cm	#Hilf	Säheräte	Temperaturen	Mischkultur
Dill - Anethum (einjährig)	14.06			T20	M	1 Reihe	April bis Juni			Rn.20/R.4		KIS-2mm		
Erbsen - Knackererben	13.03			Garten	4		Anf. - mitte März	Ende: 17.07.		Rn.30/R.6	7	gS, gBl.8, L.	ab 8°C Bodent.	
Karotten (Möhren) - Rothild (Spät)	22.04			Ge1			ab mitte April	Beg.: 21.07.	12 Wo.	Rn.68/R.4	G280	gS, MB.6, L.		
Karotten (Möhren) - Rothild (Spät)	09.05			Ge2			ab mitte April			Rn.68/R.2,3	G280	gS, MBI.6, L.		
Pastinaken-halb lange Weiße	13.03	4,6 ver		Ge1		1 halbe R.	ab mitte März	Beg.: 21.07.		Rn.68/R.7		KIS.		
Pflücksalat	07.04			Garten	5		Frühjahr/Herbst		4 Wo.	Rn.20/R.3		KIS -1,5		
Pflücksalat - Amerik. Brauner	07.04		21.05	Garten	40		Frühjahr/Herbst		4 Wo.	Rn.20/R.3		KIS -1,5		
Pflücksalat - Amerik. Brauner	16.07			Garten	54	1 Reihe		Beginn: 19.08.	4 Wo.	Rn.20/R.3		KIS -1,5		
Pflücksalat - Bowl (Eichblatt)	16.07			Garten	54	1 Reihe	Frühjahr/Herbst	Beginn: 19.08.	4 Wo.	Rn.20/R.15	41.371	KIS -1,5	ca.15°C Keimt.	
Pflücksalat - halbrunder	16.07			Garten	54	1 Reihe	Frühjahr/Herbst	Beginn: 19.08.	4 Wo.	Rn.20/R.3	662	KIS -1,5		
Pflücksalat - Lollo Rossa	16.07			Garten	54	1 Reihe	Frühjahr/Herbst	Beginn: 19.08.	4 Wo.	Rn.20/R.3	699	KIS -1,5		
Pflücksalat - Raisa	16.07			Garten	54	1 Reihe	ab Anfang März		4 Wo.	Rn.20/R.3		KIS -1,5		
Pflücksalat - Ruca (Salatrauke)	16.07			Garten	54	nicht gek.	E. März- A. Sept.		4 Wo.	Rn.20/R.3	41.489	KIS - rot	Frostunempfl.?	
Pflücksalat - Rucola - selvatica	16.07			Garten	54	1 Reihe	Frühjahr/Herbst	Beginn: 19.08.	4 Wo.	Rn.20/R.3		KIS -0,8		
Pflücksalat - Rucola - selvatica	05.05			Garten	9		Frühjahr/Herbst	Beginn: 19.08.	4 Wo.	Rn.20/R.3		KIS -0,8		
Radies - Rave (Freiland)	12.06			Garten	64		März bis m. Sept.		4 Wo.	Rn.20/R.3	495a	KIS - gelb		
Rettich - Münchner Weißer M.	08.05			Garten	35		ab Ende April	Ende: 22.08.		Rn.20/R.20	505	KS.		
Rettich - Roter Neckarruhm	09.05			Garten	35		ab Anfang März	Ende: 22.08.		Rn.20/R.20	505	KS.		
Rote Rüben	17.05			Ge1			ab Anfang April			Rn.68/R.5-8		gS, gBl.1, L.		
Rote Rüben - Detroit 2 Bolivar	17.05			Ge1			ab Anfang April			Rn.68/R.5-8	u562.P	gS, kBl.8, L.		
Rote Rüben - Detroit 2 Bolivar	09.05			Garten	50		ab Anfang April			Rn.20/R.15	u562.P	gS, kBl.8, L.		
Rote Rüben - Forono	02.04			T30	B1		ab mitte Mai			Rn.23/R.15	563	gS, kBl.8, L.		
Stangenbohnen - Neckargold	16.05			Garten			Ende April - Juni			Rn.85/R.50		mit Hand		
Zuckermais	06.05	3,6 ver		Ge1		5 halbe Rn.	ab mitte Mai			Rn.68/R.20		gS, gBl.8,5.	ab 12°C Bodent.	

Tabelle 8. WK4

2 | 17.01.98 TABELLE/WK4

Table with columns A-N: Name, ges., pik., pepfl., ORT, Nr., Pflanzen, Aussaatzeiten, Ernte:Beginn-Ende, Wachstum, Abstand/cm, #/Hltd, Temperaturen. Rows 53-105.

3 | 17.01.98 TABELLE/WK4

Table with columns A-N: Name, ges., pik., pepfl., ORT, Nr., Pflanzen, Aussaatzeiten, Ernte:Beginn-Ende, Wachstum, Abstand/cm, #/Hltd, Temperaturen. Rows 106-157.

